

## KARTA GWARANCYJNA

Agregat podlega gwarancji wówczas, gdy jest nabyty w firmie Pezal Product Line Sp. z o. o. lub u Autoryzowanego Regionalnego Przedstawiciela Pezal Product Line. Gwarancja obejmuje 12 miesięcy od momentu zakupu. Gwarancja dotyczy wad fabrycznych i materiałowych.

Gwarancja nie dotyczy:

- uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych w wyniku nieprawidłowej obsługi,
- nieprawidłowo wykonanych napraw z użyciem nieoryginalnych części zamiennych,
- zastosowania niewłaściwych olejów i paliw,
- części eksploatacyjnych jak: oleje, filtry, płyny, żarówki, kondensatory, bezpieczniki, paski klinowe, akumulatory, itp..

Podłączanie agregatu oraz ATS do sieci energetycznej, należy zlecić specjalistycznej firmie lub osobom posiadającym aktualne uprawnienia SEP. Brak zapisu daty, pieczętki, podpisu wraz z numerem uprawnień SEP w Karcie Gwarancyjnej, pozbawia nabywcę uprawnień gwarancyjnych na urządzenie. Gwarancja nie będzie uznana w przypadku stosowania niewłaściwych olejów i paliw silnikowych. Przeciążanie agregatu grozi jego uszkodzeniem. Niedozwolone jest obciążanie agregatu większe niż 75% jego mocy użytkowej podczas pracy ciągłej. Działanie takie jest niedopuszczalne i nie jest objęte gwarancją.

W razie awarii urządzenia, należy dostarczyć je do **miejsca zakupu lub Centrum Serwisowego Gwaranta**. Koszt dostarczenia urządzenia do miejsca zakupu lub Punktu serwisowego A pokrywa Klient.

**Centrum Serwisowe Gwaranta:  
Pezal Product Line Sp. z o.o.  
80-717 Gdańsk, ul. Miałki szlak 50  
tel. +48 58 3038080, fax. +48 58 3050164  
pezal@pezal.com.pl, generators.pezal.com**

Warunkiem kontynuacji gwarancji agregatu są regularne kontrole i przeglądy, w tym: wymiany oleju silnikowego, filtra oleju oraz filtra powietrza zgodne z zaleceniami gwaranta:

- kontrola i uzupełnienie oleju codziennie lub max co 8 godzin pracy,
- wymiana oleju oraz filtrów: pierwsza po 20Rh lub 3 miesiącach pracy od daty zakupu, w zależności co pierwsze nastąpi, następne w okresie gwarancji co 100Rh lub 6 miesięcy pracy od dnia ostatniego serwisu, w zależności co pierwsze nastąpi, udokumentowane w autoryzowanej sieci serwisowej gwaranta. Jeżeli silnik wyposażony jest w pasek rozrządu należy go wymienić po 800 godzinach pracy urządzenia.. Gwarant zastrzega sobie prawo odrzucenia roszczeń gwarancyjnych w przypadku zastosowania, w okresie gwarancyjnym innych olejów jak Castrol, Shell, Mobil, Arall, Quake, mineralny 15W40 do silników benzynowych.
- wymiana filtra powietrza oraz filtra oleju w terminach zgodnych z wymianami oleju silnikowego,
- serwis olejowy, w okresie gwarancji jest płatny przez użytkownika.

Brak udokumentowanych w/w czynności serwisowych (w tym również wymiany paska rozrządu) pozbawia nabywcę praw gwarancyjnych. Udokumentowanie w/w czynności wraz z zapisem typu oleju, filtrów, pieczętką serwisanta oraz datą serwisowania powinno być każdorazowo dokonane w części pt. Naprawy Gwarancyjne i Serwis Pogwarancyjny w Instrukcji Obsługi. Dokonywanie jakichkolwiek napraw w okresie gwarancji poza autoryzowanym serwisem pozbawia nabywcę praw gwarancyjnych.

**ZAKAZ UŻYWANIA SILIKONU ORAZ INNYCH DODATKÓW  
DO PALIW I OLEJÓW !**

W przypadkach uznanej reklamacji gwarancja zostanie przedłużona o czas naprawy. Roszczenia gwarancyjne bez okazania niniejszej karty gwarancyjnej wraz z Certyfikatem Kontroli przedsprzedażnej jak również dowodu zakupu nie będą rozpatrywane. W skład naszych usług nie są wliczone:

- instalacja, oddawanie do użytku i szkolenia w zakresie obsługi i serwisowania urządzenia,
- potrzebne przewody i rury,
- zmiany w pracy jeśli konieczne,
- fundamenty jeśli konieczne.

Nieodebranie sprzętu z serwisu gwaranta w okresie powyżej trzech miesięcy od zgłoszenia odbioru może skutkować wyłomowaniem lub naliczeniem kosztów za składowanie.

.....  
Typ urządzenia

.....  
Nr identyfikacyjny urządzenia

.....  
Kontrola jakości

.....  
Data sprzedaży (podpis, data i pieczętka sprzedawcy)

.....  
Data montażu

.....  
Nr identyfikacyjny ATS

.....  
Nazwa firmy/ Imię i nazwisko  
osoby dokonującej podłączenia

.....  
Numer uprawnień SEP i pieczętka  
osoby dokonującej montażu

